



Bilan nouveaux ravageurs

- Comité Régional d'Épidémiologie -
Jeudi 25 janvier 2018



Filière canne à sucre

Le puceron jaune de la canne à sucre
(*Sipha flava*) :

=> Vecteur du Sugarcane Mosaic Virus (ScMV) :



Observé sur la majeure partie de l'île
Notamment sur les adventices



Filière fruitière

La mouche orientale des fruits (*Bactrocera dorsalis*) :



R. Fontaine, FDGDON

Observé sur tout le littoral de l'île avec un pic de populations dans l'Ouest.

Le scarabée *Amorplochelus retusus*



R. Fontaine, FDGDON

Observé au Tampon, à La Montagne et à St Paul sur fleur de fruits de la passion.

La mouche orientale des fruits (*Bactrocera dorsalis*) :



R. Fontaine, FDGDON

Filière horticole

La chrysomèle *Diachus auratus* :



**Observé par la FDGDON à St Leu
dans les boutons de rose.**

Il mesure 2 à 3 mm.

**Polyphage : fraise, avocat mais
surtout rose.**

Organes attaqués : fleurs et feuilles.

L'aleurode *Asiothrix antidesmae* :



**Observé sur Anthurium dans l'Ouest
par Eric Vitry.**

=> Retrouvez-les nouvelles alertes phytosanitaires sur :
<http://www.bsv-reunion.fr>


Ou sur directement dans vos BSV mensuels.



Inscription à la newsletter :

” Tous les documents



 Lettre d'informations BSV Newsletter	 Le réseau d'épidémiosurveillance
 Fiches phytosanitaires	 Rapport d'activité



Merci de votre attention